

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

Цыбикова ул., д. 52, пгт. Агинское Агинский район Забайкальский край, 687000
Телефон/факс: (302-39) 3-53-34, 3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru

20.05.2024 № 75-13-13/118.3-4568-2024

«Заведующей МАДОУ
«Могойтуйский детский сад
«Колокольчик»
Кирилловой Елене Валентиновне,
687420, Забайкальский край,
Могойтуйский район п. Могойтуй,
ул. Заводская, 15.
e-mail: mdoukolokol@mail.ru

Управление образования и
молодежной политики
администрации муниципального
района «Могойтуйский район»


О направлении документов
по результатам профилактического визита

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» в соответствии с п. 11.4 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» по результатам профилактического визита, проведенного в отношении МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик», направляет:

- в первый адрес - акт профилактического визита от 20.05.2024 г. на 8 л. с приложением на 34 л. и предписание об устранении выявленных нарушений от 20.05.2024 г. №75-13-13/УСП-337-2024 на 3 л.

- во второй адрес - предписание об устранении выявленных нарушений от 20.05.2024г. №75-13-13/УСП-337-2024 на 3 л.

Начальник территориального отдела



Б.З. Ракшаева





ПМ 75240041000110018550 от 27.03.2024 06:19.

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

п.Агинское
(место составления акта)

«20» мая 2024 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Могойтуйский детский сад «Колокольчик», ОГРН 1068080005113, ИНН 8003037187, чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п. Могойтуй, ул. Заводская, 15.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «08» апреля 2024 г.
по «08» апреля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении срока проведения профилактического визита от 08.04.2024 № 75-13-13/РПС-294-2024

с «09» апреля 2024 г.
по «20» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования санитарно-эпидемиологических экспертиз/испытаний, срок проведения которых согласно с поручением (предписанием) филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе» на проведение испытаний/экспертиз -

с «__» _____ 2024 г.

по «__» _____ 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в «Агинском Бурятском округе» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710086, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510796, внесен в Реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик» Кириллова Елена Валентиновна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) О сайте «Здоровое-питание РФ»	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «08» апреля 2024 г. по «08» апреля 2024 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «08» апреля 2024 г. по «08» апреля 2024 г.

3) испытание

в следующие сроки: с «08» апреля 2024 г. по «22» апреля 2024 г.

4) экспертиза

в следующие сроки: с «08» апреля 2024 г. по «17» апреля 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (срок указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы и договоры, свидетельствующие о выполнении требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического



благополучия; договоры на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья; договоры на вывоз твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие проведение мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов; по проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и контролю результатов проводимых мероприятий с указанием кратности их проведения; журналы, ведущиеся в учреждении в соответствии с санитарными правилами и другие формы учетной документации пищеблока; муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод; товарно-сопроводительную документацию на пищевые продукты, содержащие сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший); результаты ревизии вентиляционной системы; утвержденное 2-недельное меню; индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании; технологические карты готовых блюд; медицинская документация; медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенической подготовки, список персонала согласно штатному расписанию; документы по организации образовательного процесса и режима дня; должностные инструкции и объяснения должностных лиц

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Могойтуйский детский сад «Колокольчик» (Далее- МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик») ОГРН 1068080005113, ИНН 8003037187, зарегистрировано по адресу: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п. Могойтуй, ул. Заводская, 15. дошкольная организация полного дня (длительность пребывания - 10,5-12 ч в день) - чрезвычайно высокий риск.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на дошкольную образовательную деятельность от 12.09.2017 г. № 75.АЦ.23.000.М.000021.09.17, на дополнительное образование №75.АЦ.23.000.М.000153.07.21 от 12.07.2021г. о соответствии. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (дошкольное образование, дополнительное образование детей взрослых) от 07.02.2017 г. №22. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте с 1,5 до 7 лет.

Территория детского сада огорожена - со стороны улицы Заводская кирпичным забором, остальная часть огорожена деревянным забором по периметру. В зоне игровой территории оборудованы 6 групповых площадок, индивидуальные для каждой группы.

Могойтуйский детский сад «Колокольчик» размещен в 2х двухэтажных зданиях (здание № 1 и здание № 2), соединенных между собой теплым переходом. Здание № 1 построено в 1978 г, общая полезная площадь 1427,4 кв.м., здание № 2 пристроено к основному зданию, год постройки 2009 г.

Проектная мощность рассчитана на 172 ребенка, фактически детский сад посещают 155 детей. В день обследования в учреждении присутствовало 104 ребенка, отсутствовало 51 ребенок.

В учреждении организованы 6 групп:

- первая младшая № 2 (в возрасте от 1,5-3 лет) – по списку – 21 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 11 детей;
- первая младшая № 1 (в возрасте от 1,5-3 лет) – по списку – 26 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 19 детей;
- вторая младшая (в возрасте от 3-4 лет) – по списку – 26 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 15;

- средняя группа (в возрасте от 4-5 лет) – по списку - 26 детей, фактически на момент проверки присутствуют - 18;

- старшая (возрасте от 6-7 лет) – по списку - 28 детей, фактически на момент обследования присутствуют – 21;

- подготовительная группа (возрасте от 5-7 лет) – по списку - 28 детей, фактически на момент обследования присутствуют – 20.

Соблюдается принцип групповой изоляции. Групповые ячейки имеют самостоятельные входы. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Площади раздевальных помещений составляют от 12,8 кв.м. до 31,2 кв.м. Площади игровых помещений составляют от 45,4 кв.м. до 63,2 кв.м.

Площади туалетных помещений составляют от 12,4 кв.м. до 18 кв.м.

Площадь буфетных составляет от 3,8 кв.м. до 13,2 кв.м.

Для отделки потолка и стен в основных помещениях использована водоэмульсионная краска. Полы в групповых, спальнях и раздевальных помещениях - покрыты линолеумом, в туалетных помещениях, прачечной и на пищеблоке полы выстланы керамическими плитками. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

При проведении профилактического визита № 75-13-13/ПВ-333-2023 от 04.03.2023 были выявлены следующие нарушения, которые не были исполнены в срок:

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20- в групповых: подготовительной, средней и второй младшей групп стыки линолеумного покрытия не закрыты, имеют щели, линолеумное покрытие в некоторых местах имеет заплатки, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфекционных растворов. В групповой, 1-ой младшей и 2-ой младшей группы бетонированное основание пола под линолеумом имеет неровности, имеются бугры, из-за этого образована щель между стыками.

В нарушение п. 2.7.4. СанПиН 1.2.3648-20 горячий цех, где установлены электрические плиты для приготовления блюд, являющиеся источником избытков тепла и влаги дополнительно не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, установлен вытяжной зонтик без механического побуждения. В санитарно-бытовой (туалетной комнате) средней группы, производственном помещении прачечной, складском помещении № 2 пищеблока, полностью отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Водоснабжение в здании №1 привозное, емкость расположена в помещении прачечной и пищеблоке, внутренняя сеть (разводка) холодного водоснабжения демонтирована в 90-е годы, на момент проведения профилактического визита не обеспечены холодной и горячей водой производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, буфетные и туалетные детских групповых, умывальные, помещения для стирки белья, обеспечение водой в ведрах, в нарушение п. 2.6.1, 2.6.5 СанПиН 1.2.3648-20.

В здании № 1 - установленная ранее внутренняя сеть канализации была демонтирована, жидкие отходы производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой (далее – пищеблока) учреждения удаляют в ведрах в помойную яму, расположенную на территории, имеющую выгреб и наземную часть с решеткой для отделения твердых фракций, нарушение п.2.6.1 СанПиН 1.2.3648-20.

На основании ходатайства заведующего Кирилловой Е.В. было вынесено решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных



требований от 18.03.2024 г. № 75-13-13/РОИ-43-2024 со сроком исполнения до 31.09.2024 г.

На момент проведения профилактического визита 08.04.2024 г. проведена следующая работа: Решением Совета муниципального района «Могойтуйский районг» № 37-136 от 26.12.2023 г. выделены денежные средства на сумму 14075500,00 рублей для подготовки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания. На данном этапе проводится формирование обобщенных сметных расчетов проектно-сметной документации.

Освещение основных помещений естественное.

Вентиляция естественная, через вентиляционные каналы и фрамуги окон. Все помещения ежедневно проветриваются в отсутствие детей, согласно предоставленному графику. В групповых, спальнях все форточки и фрамуги функционируют. Ревизия вентиляционной системы проводится своевременно.

Отопление централизованное. Представлен контракт на теплоснабжение с ООО «Могойтуйские теплосети». Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей (групповая, спальня, туалетная) осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленных на внутренней стене.

В здании № 2 имеется подвод холодной воды с артезианской скважины МОУ «Могойтуйская СОШ № 2, согласно договора безвозмездного пользования водоснабжением от 09.01.2017. Подвоз воды осуществляет МП «Служба недвижимости» с артезианской скважины по адресу: п. Могойтуй, ул. Номоконова. Согласно протоколу испытаний №75-00-01/01187-24 от 18.04.2024 г., №75-00-01/01187-24.В от 18.04.2024 г. проба воды, отобранная с емкости пищеблока (привозная) соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.6, 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Питьевой режим в групповых организован с использованием кипяченой воды в чайниках с чистыми стаканами.

Объект канализован частично. Для здания № 2 оборудована внутренняя канализация со спуском сточных вод в локальное сооружение (автономный выгреб). Выгребная яма расположена с северной стороны на расстоянии более 20 метров.

Согласно экспертному заключению № 2354/ЭЗ-1489 от 17.05.2024 г. режим дня для детей, посещающих МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик» соответствует требованиям таблиц 6.6 и 6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Ежедневно воспитателями проводится утренний прием детей, где спрашивают родителей о состоянии здоровья детей, проводят осмотр и термометрию бесконтактными термометрами.

Пищеблок работает на сырье. Набор помещений достаточный: производственные цеха (варочный, кондитерский, мясо-рыбный цех и овощной цех), моечная для кухонной посуды, складское помещение. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием: холодильник для суточных проб, 2 электроплиты (4-конфорочные), жарочный шкаф, бытовая электроплита «Мечта», две электромясорубки для готовой и сырой продукции, производственные столы, стол для раздачи.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Изготовление продукции производится в соответствии с меню, утвержденным руководителем организации, по технологической карте. Форма меню соответствует рекомендуемой форме в соответствии с приложением № 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В целях контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеража. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.



Согласно экспертному заключению № 2354/ЭЗ-1490 от 17.05.2024 г. по протоколам испытаний пищевых продуктов, отобранных в детском саду (пробы отобраны 08.04.2024):

1) исследованные образцы продукции: готовое блюдо – крупа гречневая отварная (протокол испытаний № 75-00-01/01189-24 от 22.04.2024), готовое блюдо – курица запеченная (протокол испытаний № 75-00-01/01192-24 от 23.04.2024) по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложения 1 к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», реакция на пероксидазу свидетельствует о достаточной термической обработке МУ 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

2). фактический рацион питания за 10 дней для детей возраста 1,5-3 лет, организованный в МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик» соответствует представленному утвержденному 10-ти дневному меню. Не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение 10, таб.1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (по физиологической потребности пищевых веществ и энергетической ценности), а именно: значение пищевых веществ: белки, жиры, углеводы и энергетическая ценность для детей с 1,5 до 3 лет по утвержденному меню и в исследованном рационе питания (обед от 08.04.2024) **не соответствует** требованиям п. 8.1.2. приложение 10 табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - фактическое содержание пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - ниже, нормируемых значений.

Доставку пищевых продуктов осуществляют ИП Скажепова В.А, мясо – СПССПК «Зугалай», ИП Дашибалбарова Р.Ц.

В нарушение абз.4 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в буфетных подготовительной, старшей и первой младшей группах столовая посуда (кружки-75 штук) с дефектами и механическими повреждениями, что не допускается.

Стирка белья осуществляется в прачечной, размещенной на первом этаже в двух смежных помещениях: стиральная и гладильная.

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день. Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Всего в дошкольном учреждении работают 31 сотрудник. Периодический медицинский осмотр и гигиеническое обучение персоналом пройдены в установленном порядке.

В детском саду имеются 9 (7 настенных и 2 передвижных) рециркуляторов и 1 бактерицидная установка передвижная. Настенные рециркуляторы установлены в групповых, при входе, передвижные рециркуляторы, работают согласно графика в раздевальных (приемных), туалетных комнатах. Предоставлены журналы и графики работы рециркуляторов.

Запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в учреждении достаточный.

№ п. п.	Номер протокола	Наименование образца, инструментальных измерений	Точка отбора	Результат
1	№75-00-01/01187-24 от 18.04.2024 г., №75-00-	вода питьевая	емкость в пищеблоке МАДОУ «Могойтуйский	Качество воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, отобранной с емкости в пищеблоке МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик», по адресу:



	01/01187-24.В от 18.04.2024 г.		детский сад «Колокольчик», Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Заводская д. 15	Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Заводская д. 15, соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.6, 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2	№75-00-01/01199-01-24 от 18.04.2024 г.	смывы с объектов внешней среды	МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик»	В исследуемых пробах смывов, отобранных в МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик», расположенного по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Заводская д. 15, жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены.
3	№151/1 4.1.3 от 22.04.2024 г.	измерение параметров микроклимата	МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик»	Измеренные показатели параметров микроклимата соответствуют нормируемым значениям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
	№75-00-01/01196-24 от 23.04.2024 г.	Мясо говядины замороженное	Пищеблок МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик»	Исследованный образец продукции – мясо говядины отварное, отобранный в пищеблоке МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик», расположенного по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Заводская д. 15, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

2) Таким образом в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Могойтуйский детский сад "Колокольчик", по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт.Могойтуй, ул.Заводская, 15, выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 8.1.2 приложения № 9 (таб. 3.), приложения 7 таблицы 2; приложения 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

в нарушение абз.4 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в буфетных подготовительной, старшей и первой младшей группах столовая посуда (кружки-75 штук) с дефектами и механическими повреждениями, что не допускается.

фактический рацион питания за 10 дней для детей возраста 1,5-3 лет, организованный в МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик» - значение пищевых веществ: белки, жиры, углеводы и энергетическая ценность для детей с 1,5 до 3 лет по утвержденному меню и в исследованном рационе питания (обед от 08.04.2024) не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - фактическое содержание пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - ниже, нормируемых значений.



(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 08.05.2024г.;

- протоколы испытаний №75-00-01/01187-24 от 18.04.2024 г., №75-00-01/01187-24.В от 18.04.2024 г. №75-00-01/01199-01-24 от 18.04.2024 г. №151/14.1.3 от 22.04.2024 г., №75-00-01/01196-24 от 23.04.2024 г., № 2354/ЭЗ-1490 от 17.05.2024 г., № 75-00-01/01189-24 от 22.04.2024, № 75-00-01/01192-24.


- экспертное заключение № 2354/ЭЗ-1489 от 17.05.2024 г., № 2354/ЭЗ-1490 от 17.05.2024 г.

- предписание об устранении выявленных нарушений от 20.04.2024 г. № 75-13-13/УСП-2024

указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Очирова С.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

направлено по электронной почте: mdoukolokol@mail.ru

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

20.05.2024

75-13-13/УСП-337-2024

п.Агинское

(место выдачи)

Мной, Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок
Агинское»

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (уведомление о проведении профилактического визита № 75-13-13/ПВ-396-2024 от 27.03.2024) в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик», ОГРН 1068080005113, ИНН 8003037187, место нахождения: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п. Могойтуй, ул. Заводская, 15.

контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 8.1.2 приложения № 9 (таб. 3.), приложения 7 таблицы 2; приложения 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

в нарушение абз.4 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в буфетных подготовительной, старшей и первой младшей группах столовая посуда (кружки-75 штук) со сколами, что не допускается.

фактический рацион питания за 10 дней для детей возраста 1,5-3 лет, организованный в МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Колокольчик» - значение пищевых веществ: белки, жиры, углеводы и энергетическая ценность для детей с 1,5 до 3 лет по утвержденному меню и в исследованном рационе питания (обед от 08.04.2024) не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 -фактическое содержание пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - ниже, нормируемых значений.

О проведении ремонта бетонного покрытия полов в групповых 1-ой младшей и 2-ой младшей групп и замену линолеумного покрытия имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений от 19.04.2023 г. № 33.

по оборудованию системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением горячий цех, где установлены электрические плиты для приготовления блюд, в санитарно-бытовой (туалетной комнате) средней группы,



производственном помещении прачечной, складском помещении № 2 пищеблока имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений от 19.04.2023 г. № 33.

по оборудованию внутренней сетью (разводкой) горячего и холодного водоснабжения производственных помещений пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, буфетные и туалетные детских групповых, умывальные, помещения для стирки белья имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений от 19.04.2023 г. № 33.

по оборудованию внутренней сети канализации в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой учреждения имеется действующее предписание об устранении выявленных нарушений от 19.04.2023 г. № 33.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю обеспечить в срок до 01.09.2024 г.:**

в соответствии абз.4 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускать использования с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды, обеспечить замену столовой посуды (кружки-75 штук) в буфетных подготовительной, старшей и первой младшей группах.

В соответствии приложение 10 табл. 1 п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внести изменения в утвержденное меню (расчитать потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах (суточная).

указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Колокольчик», ОГРН 1068080005113, ИНН 8003037187, место нахождения: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район п. Могойтуй, ул. Заводская, 15.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край Агинский район пгт.Агинское ул.Цыбикова, д. 52 тел./факс 8(30239)3-47-74, e-mail urpn75_aginsk@mail.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «01» сентября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Главный специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор)

(подпись)

Очирова С.О.
(фамилия, имя, отчество)



С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронной почте: mdoukolokol@mail.ru

